



www.renner.ru



МАТЕРИАЛЫ ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИС

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗОЛОЧЕНИЯ:
ЗЕРКАЛЬНАЯ ПОТАЛЬ, ФОЛЬГА, ЛАНА



Решения для интерьера

ЛИГА ЗОЛОТО



МАТЕРИАЛЫ ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИС

Даже самому обычному предмету позолота придаёт изысканность и неповторимость, поэтому данный вид отделки всегда был и будет востребован у дизайнеров, производителей и заказчиков. Проект «ЛИГА ЗОЛОТО» основан на применении современных и эффективных материалов и технологий. Для придания эффекта металлизации и старения оптимальным решением является ФОЛЬГА; ЗЕРКАЛЬНАЯ ПОТАЛЬ - современный полимерный материал, 100% имитирующий технологию глянцевого золочения сусальным золотом; сухая патина LANA - это наиболее быстрый, простой и эффективный способ создания бесшовных поверхностей с различными эффектами золочения.

Зеркальная поталь FILETTO




Материалы в линейке FILETTO позволяют получить максимальный зеркальный эффект, ровную структуру покрытия и идеальную глянцевую поверхность. Оптимально подходят для отделки декоративных элементов. Поставляется в листах 8х8,5 см
Расход: - плоские детали 225 лист/кв.м.
- рельефные детали 450 лист/кв.м.

ZB1509B500E00/Золото желтое 15
ZB1609B500E00/Золото темно-желтое 16
ZB1709B500E00/Золото розовое 17
ZB1809B500E00/Золото светлое 18

ZB1909B500E00/Медь классик 19
ZB2109B500E00/Платина 21
ZB2209B500E00/Серебро желтое 22
ZB2609B500E00/Серебро хром 26

Зеркальная поталь CREPA




Материалы в линейке CREPA обеспечивают максимальный эффект состаривания с трещинками на поверхности. Благодаря повышенной механической стойкости и отличной адгезии, подходят для отделки фасадов. Поставляется в листах 13х14 см
Расход: - плоские детали 97 лист/кв.м.
- рельефные детали 194 лист/кв.м.

ZBC2714W500T00/Золото желтое 27
ZBC2814W500T00/Золото темно-желтое 28
ZBC2914W500T00/Золото розовое 29

ZBC3014W500T00/Золото светлое 30
ZBC3814W500T00/Серебро хром 38


Зеркальная поталь ЕРОСА



Материалы в линейке ЕРОСА позволяют добиться мягкого эффекта состаривания и покрытия с неглубокими трещинками. Благодаря повышенной механической стойкости и отличной адгезии, подходят для отделки фасадов. Поставляется в листах 13х14 см
Расход: - плоские детали 97 лист/кв.м.
- рельефные детали 194 лист/кв.м.

ZAC4414W1000T00/Золото темно-желтое 40

Зеркальная поталь DECORO




Материалы в линейке DECORO отличаются минимальным зеркальным эффектом и мягкой структурой. Благодаря повышенной механической стойкости и отличной адгезии, подходят для отделки фасадов. Поставляется в листах 8х8,5 см
Расход: - плоские детали 225 лист/кв.м.
- рельефные детали 450 лист/кв.м.

ZA0909B500E00/Фламинго оро 09
ZA1009B500E00/Ардженто реале 10

ZA1109B500E00/Бронзо бянько 11

Фольга ANCONA



Фольга ANCONA позволяет получить эффект металла на поверхности. Благодаря повышенной механической стойкости и отличной адгезии, материалы подходят для отделки фасадов. Поставляется в листах 14х14 см; 16х16 см
Расход*: - плоские детали 97 лист/кв.м.
- рельефные детали 194 лист/кв.м.

*для листов 14х14см

Листы 14х14см

FA10814B25E10/Золото
FA11114B25E055/Серебро
FA11215B25E10/Медь

Листы 16х16см

FA10816W100E10/Золото
FA11116W100E05/Серебро
FA11216W100E10/Медь

Зеркальные хлопья FIOCCHI



Зеркальные хлопья FIOCCHI применяются для получения эффекта старины без растрескиваний за счет смешанной фактуры материала. В результате получается однородная глянцевая поверхность. Оптимально подходят для отделки декоративных элементов. Поставляется в упаковке 125 гр.
Расход: - любые детали 19,5 гр./кв.м

ZF8800C0125B00/Золото желтое 88
ZF8900C0125B00/Золото темно-желтое 89
ZF9000C0125B00/Золото розовое 90

ZF9100C0125B00/Золото светлое 91
ZF9200C0125B00/Медь 92
ZF9900C0125B00/Серебро хром 99

Патина сухая LANA



Патина сухая LANA - имитация лакокрасочного спецэффекта металлик с различными фактурами: Y - самая крупная с матовым эффектом; W - крупная, с эффектом натурального золота; Z - крупная с ярковыраженным эффектом «бликов»; X - микро, результат наиболее приближен к окрасочному покрытию. Благодаря повышенной механической стойкости и отличной адгезии, материалы подходят для отделки фасадов и рельефных поверхностей. Поставляется в упаковке 75 гр.
Расход LANA W: любые детали 22,3 гр./кв.м
LANA X, Y, Z: любые детали 13,4 гр./кв.м

LY7500C0075B00/Серебро хром 75
LZ7900C0075B00/Золото светлое 79
LZ8200C0075B00/Платина 82
LW10700C0075T00/Золото премиум 107
LX5300C0075T00/Золото темно-желтое 53
LX5800C0075B00/Платина 58
LX6300C0075T00/Серебро хром 63

*полученный после нанесения оттенок может отличаться от представленной в буклете фотографии

**перед заказом рекомендуем обратиться в ближайший офис компании ЛИГА для сравнения с эталоном цвета



МАТЕРИАЛЫ ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИС



В рамках проекта на базе лаборатории «Кухня красок» создан специальный отдел, который занимается отработкой технологий золочения любой сложности на различных основаниях: дерево, МДФ, полиуретановая пена, гипс, стекло, мрамор, металл, окрашенные поверхности. Все покрытия прошли испытания на качество, в соответствии с европейскими стандартами в климатических (Cold Check) и эксплуатационных (Q-Sun) условиях. На данный момент полностью отработана система применения материалов для золочения в сочетании с ЛКМ Renner, и мы готовы обеспечить высококвалифицированную сервисную поддержку клиентов и обучение их сотрудников в Школе технологов ЛИГИ.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗОЛОЧЕНИЯ

Операция	Оборудование и материалы	Особенности
Стандартная отделка MDF		
Шлифование MDF	P180	
Нанесение грунта-изолятора	FI M199/NTR	Также можно использовать семейства материалов: FI, FL, UL
Сушка	60 минут	Согласно с TDS
Шлифование	P240	
Нанесение грунта	FL M040/C02	Также можно использовать семейства материалов: FL, UL
Сушка	30 минут	Согласно с TDS
Нанесение грунта	FL M040/C02	Также можно использовать семейства материалов: FL, UL
Сушка	4 часа	Согласно с TDS
Шлифование	P320, P400	
Нанесение эмали	FO 60M060/RAL1021	допускается использование различных лакокрасочных покрытий, но FO xxM060/xxx лучше других смачивается клеем и позволяет получить «золотую» поверхность с максимальным блеском
Сушка	4 часа	Согласно с TDS
Подготовка поверхности под золочение		
Шлифование	Плоские детали: P500, P800, P1000 Рельефные: scotch brite grey	Между P800 и P1000 разница в качестве есть, но не значительная. С целью экономии можно остановиться на P800
Нанесение клея	HC L адгезив	Для смачивания можно добавлять AY M457 0,5%; расход клея 20 г/кв.м.
Сушка	~1 час при 20°C и влажности 50%	
Нанесение золота	Материалы для золочения, кисти, хлопчатбумажная вата	Filetto, Lana, Crepa, Decoro, Eposa, Fiocchi
Нанесение лака	YO 90M790 или FO 90 M200	130 г/кв.м.
Сушка	Согласно с TDS	

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫБОРА ПОМЕЩЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ЗОЛОЧЕНИЮ

- 1) Рабочее место для золочения должно быть изолировано от других помещений
- 2) Выбранное помещение должно иметь общеобменную вентиляцию и локальную вытяжную систему в месте проведения работ
- 3) Рекомендуется использовать шлифовально-вытяжной стол и вытяжную верхнюю вентиляцию
- 4) Для золочения Вам понадобится закрытая спецодежда (халат, костюм), которую желательно после окончания работ оставлять в том помещении, где проводятся работы по золочению
- 5) Работы необходимо проводить в РЕСПИРАТОРЕ, чтобы избежать попадания материала в дыхательные пути
- 6) После работы рекомендуется принять душ, чтобы смыть оставшийся материал

Компания ЛИГА представлена во всех регионах
России, а также в республике Беларусь.
Адреса представительств указаны
на сайте renner.ru в разделе контакты.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ООО «ЛИГАС»
141196, Московская область,
г.Фрязино, Окружной проезд, 11а
тел./факс: (495) 647-79-59
email: office@renner.ru
www.renner.ru

Место для визитной карточки

www.dom.renner.ru
краски для деревянных домов

www.paint.renner.ru
покраска деревянных домов

www.ligasmarket.ru
интернет-магазин готовых систем
отделок

www.rukonig.ru
интернет-магазин реставрационных
материалов

канал Лига ТВ
наша группа
наш хэштег



видеоответы на Ваши вопросы
vk.com/liga_kraski
#ligarenner

